



IL PULITO, CON CURA.

Top Wet Cleaning

USA propose la nouvelle gamme Iwash de machines à laver conçues pour organiser de façon dynamique et flexible toutes vos exigences de lavage et traitement des textiles.

Avec **IWASH** vous pouvez planifier efficacement vos programmes grâce à un logiciel spécifique et intuitif qui vous permet de contrôler en mode direct tous les paramètres du programme de lavage.

Avec **AIR MIX**, le système exclusif de soufflage direct d'air dans le bain, vous réduirez l'action mécanique tout en permettant un mélange optimal ainsi qu'un délicat effet nettoyant sur coussin d'air.

Air mix inside




Top Service

IWASH est le complément idéal pour le service de lavage, en effet, associé au nettoyage à sec, il permet d'offrir à votre clientèle un lavage complet et de qualité.

Une bibliothèque spéciale préchargée vous permet de sélectionner le programme le plus adapté pour vêtements, couvertures, rideaux, plume ainsi que de nombreuses autres applications que vous pouvez gérer de façon spécifique et en fonction du type de produits chimiques choisis pour offrir un service parfait.







- 50 programmes jusqu'à 60 niveaux
- Compte-litres/centimètres numérique
- Gestion de 6 pompes péristaltiques avec mode poids marchandise/temps.
- Contrôle de la vitesse du tambour et rampe en lavage et essorage
- Gestion directe Air Mix
- Mode manuel Full Screen

Flex cleaning

i3 est l'ordinateur tactile doté de 50 programmes utilisateur qui permet de réaliser de façon détaillée le programme adapté en fonction du type de chargement à traiter et du type de produits chimiques utilisés.

i3 peut être connecté à un PC grâce au logiciel approprié, vous pourrez ainsi facilement créer et modifier tous vos programmes de lavage.





100% IPURA ready

IWASH peut être facilement connecté à une machine de nettoyage à sec **IPURA** pour partager la gestion de l'eau de façon optimale. En effet **IPURA** en version **WMS** est dotée d'un réservoir d'accumulation de l'eau de refroidissement pouvant alimenter entièrement automatiquement votre

IWASH en optimisant ainsi la consommation d'eau. **IWASH** et **IPURA** utilisent le même ordinateur et la même logique, vous serez donc en mesure d'utiliser les deux machines de façon simple et efficace.

Traitement des tissus

Grâce à la flexibilité de son logiciel **IWASH** vous permet de planifier des programmes spéciaux pour les procédés laineux tels que le foulage.

Vous pouvez ainsi réaliser des bibliothèques de programmes dédiés par type de filé ou par client et les gérer en prévoyant de façon ordonnée les résultats et l'historique.



Donnees Techniques		165	220	330	400	520
Capacit� (1:10)	<i>kg</i>	16,5	22	33,5	40	51,8
Tambour						
Volume	<i>l</i>	165	220	335	400	518
Diam�tre	<i>mm</i>	650	750	914	914	914
Profondeur	<i>mm</i>	500	498	510	610	790
Diam�tre de la porte	<i>mm</i>	410	410	540	540	540
Tours du tambour Min/Max	<i>min-1</i>	25/1000	25/860	25/830	25/830	25/830
Dimensions						
Largeur	<i>mm</i>	830	900	1195	1195	1195
Profondeur	<i>mm</i>	960	1060	1330	1430	1610
Hauteur	<i>mm</i>	1295	1430	1905	1905	1905
Poids � vide	<i>kg</i>	415	618	1230	1560	1630
Puissances						
Moteur avec inverter	<i>kW</i>	2,2	3	4	7,5	7,5
Rechauffage	<i>kW</i>	6	12	24	36	36
Branchement						
Version vapeur	<i>A</i>	10	20	20	30	30
Version electrique	<i>A</i>	25	32	60	80	80
�lectrique		3x400 V3/N/PE-50Hz				
Vapeur		³ / ₄ " – 50/600 KPa				
Eau		3x ³ / ₄ " / 300-500 KPa 3x 1" / 300-500 KPa				
Air comprim�		¹ / ₄ " / 600 KPa				



Via C. Bassi, 1 - 40015 San Vincenzo di Galliera (BO) - Italy
S.p.A. Tel. 051/815154 - Fax 051/812697 - www.ilsa.it - e-mail: info@ilsa.it

